

SCORPIO

LED	Ra 70	RoHS	-35 °C +45 °C	IP 66	IK 09	~	A++	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	------------------	-------	-------	---	-----	-----------------	----------------	----	--	--









Popis

Inovativní silniční svítidlo SCORPIO s nezávislým napájecím zdrojem s vynikajícími výkonovými charakteristikami. Reflexní optický systém snižující oslnění a tvrzené sklo nanášené povlakem s vlastním čištěním. Vyberte si ze šesti typů optiky optimalizovaných pro různé třídy osvětlení. Vysoce výkonné moduly LED (až 210 lm / W) v nejnovější technologii CSP pro extrémně dlouhou životnost > 100 000 hodin. Plné ovládání (SMART LIGHTING)..

Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
SCORPIO	570	413	188	7,7

Photometry



Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
SCORPIO	4000K/OP1/30W	30	4000	OP1	4200	140
SCORPIO	4000K/OP1/40W	40	4000	OP1	5500	138
SCORPIO	4000K/OP1/50W	50	4000	OP1	6800	136
SCORPIO	4000K/OP1/70W	70	4000	OP1	8300	119
SCORPIO	4000K/OP1/90W	90	4000	OP1	10300	114
SCORPIO	4000K/OP1/110W	110	4000	OP1	12300	112
SCORPIO	4000K/OP1/130W	130	4000	OP1	14100	108
SCORPIO	4000K/OP1/150W	150	4000	OP1	18000	120
SCORPIO	4000K/OP1/180W	180	4000	OP1	20700	115
SCORPIO	4000K/OP1/200W	200	4000	OP1	22400	112
SCORPIO	4000K/OP2/30W	30	4000	OP2	4200	140
SCORPIO	4000K/OP2/40W	40	4000	OP2	5500	138
SCORPIO	4000K/OP2/50W	50	4000	OP2	6800	136
SCORPIO	4000K/OP2/70W	70	4000	OP2	8300	119
SCORPIO	4000K/OP2/90W	90	4000	OP2	10300	114
SCORPIO	4000K/OP2/110W	110	4000	OP2	12300	112
SCORPIO	4000K/OP2/130W	130	4000	OP2	14100	108
SCORPIO	4000K/OP2/150W	150	4000	OP2	18000	120
SCORPIO	4000K/OP2/180W	180	4000	OP2	20700	115
SCORPIO	4000K/OP2/200W	200	4000	OP2	22400	112
SCORPIO	4000K/OP3/30W	30	4000	OP3	4200	140
SCORPIO	4000K/OP3/40W	40	4000	OP3	5500	138
SCORPIO	4000K/OP3/50W	50	4000	OP3	6800	136
SCORPIO	4000K/OP3/70W	70	4000	OP3	8300	119
SCORPIO	4000K/OP3/90W	90	4000	OP3	10300	114
SCORPIO	4000K/OP3/110W	110	4000	OP3	12300	112
SCORPIO	4000K/OP3/130W	130	4000	OP3	14100	108
SCORPIO	4000K/OP3/150W	150	4000	OP3	18000	120

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
SCORPIO	4000K/OP3/180W	180	4000	OP3	20700	115
SCORPIO	4000K/OP3/200W	200	4000	OP3	22400	112
SCORPIO	4000K/OP4/30W	30	4000	OP4	4200	140
SCORPIO	4000K/OP4/40W	40	4000	OP4	5500	138
SCORPIO	4000K/OP4/50W	50	4000	OP4	6800	136
SCORPIO	4000K/OP4/70W	70	4000	OP4	8300	119
SCORPIO	4000K/OP4/90W	90	4000	OP4	10300	114
SCORPIO	4000K/OP4/110W	110	4000	OP4	12300	112
SCORPIO	4000K/OP4/130W	130	4000	OP4	14100	108
SCORPIO	4000K/OP4/150W	150	4000	OP4	18000	120
SCORPIO	4000K/OP4/180W	180	4000	OP4	20700	115
SCORPIO	4000K/OP4/200W	200	4000	OP4	22400	112
SCORPIO	4000K/OP4/30W	30	4000	OP5	4200	140
SCORPIO	4000K/OP5/40W	40	4000	OP5	5500	138
SCORPIO	4000K/OP5/50W	50	4000	OP5	6800	136
SCORPIO	4000K/OP5/70W	70	4000	OP5	8300	119
SCORPIO	4000K/OP5/90W	90	4000	OP5	10300	114
SCORPIO	4000K/OP5/110W	110	4000	OP5	12300	112
SCORPIO	4000K/OP5/130W	130	4000	OP5	14100	108
SCORPIO	4000K/OP5/150W	150	4000	OP5	18000	120
SCORPIO	4000K/OP5/180W	180	4000	OP5	20700	115
SCORPIO	4000K/OP5/200W	200	4000	OP5	22400	112
SCORPIO	4000K/OP6/30W	30	4000	OP6	4200	140
SCORPIO	4000K/OP6/40W	40	4000	OP6	5500	138
SCORPIO	4000K/OP6/50W	50	4000	OP6	6800	136
SCORPIO	4000K/OP6/70W	70	4000	OP6	8300	119
SCORPIO	4000K/OP6/90W	90	4000	OP6	10300	114
SCORPIO	4000K/OP6/110W	110	4000	OP6	12300	112
SCORPIO	4000K/OP6/130W	130	4000	OP6	14100	108
SCORPIO	4000K/OP6/150W	150	4000	OP6	18000	120
SCORPIO	4000K/OP6/180W	180	4000	OP6	20700	115
SCORPIO	4000K/OP6/200W	200	4000	OP6	22400	112